




Terminaler och depåer

Välkommen till Masterveil Terminal System - din ultimata partner för industriell klimatkontroll och energieffektivitet.

Vårt terminalsystem är skräddarsytt för lastningsterminaler med flera intelligenta portar, där effektiv luftdistribution och klimatkontroll är avgörande.

Varför välja Masterveils Terminal System?


För det första minimerar vår unika design installations- och materialkostnaderna genom att endast kräva en fläktenhet för upp till 6 portar. Detta sparar dig både tid och pengar utan att kompromissa med prestandan.

Med en användarvänlig styrenhet och avancerade sensorkontroller kan terminalsystemet exakt reglera luftflödet till varje port vid rätt tidpunkt, vilket säkerställer optimal prestanda och energieffektivitet. Våra styrenheter erbjuder också intuitiv hantering av driftstatus och inställningar för enkel användning.


Vårt system erbjuder också anpassningsbara uppvärmningsalternativ. Beroende på dina behov kan du välja mellan vattenbatterier, el batterier eller ingen värme alls, vilket ger dig en flexibel lösning som passar din verksamhet perfekt.

En annan viktig funktion är våra unika Airstop-luftridåer. Dessa minskar energiförlusterna och förhindrar oönskad luftinfiltration vid öppningar, vilket ger dig en energieffektiv och hållbar lösning för din anläggning.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om vårt innovativa system och hur det kan skräddarsys för att möta dina unika behov och krav. Med Masterveils Terminal System är du ett steg närmare framgång i din strävan efter energibesparingar och hållbarhet.



Systemskiss



Tekniska data

Namn	Mått DxH mm	Luftgå Längd mm	Luftflöde m ³ /h	Spänning V	Motor effekt kW	Motorström A	Frekvens Hz	IP
AS 40K	Ritning	Skräddarsytt	5500	400	2,3	3,5	50	54
AS 45K	Ritning	Skräddarsytt	7000	400	3,5	5,4	50	54
AS 50K	Ritning	Skräddarsytt	8500	400	5,2	8	50	54
ASE 500K-2	Ritning	Skräddarsytt	9000	400	7,8	11,6	50	54
ASE 500K-3	Ritning	Skräddarsytt	12 000	400	11,7	17,4	50	54
ASE 500K-4	Ritning	Skräddarsytt	16 000	400	15,6	23,2	50	54

Kontakta Masterveil för värmedata.